



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.12.12.000.M.000123.11.14 от 27.11.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес);
Территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления образовательной деятельности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" г. Зуевка Кировской области на 40 мест. 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, д. 27 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" г. Зуевка Кировской области. 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ [redacted] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 42-128-4690-68 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 24.11.2014 № 419 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе, протоколы измерений: искусственной освещенности от 16.09.2014 № 2450с, микроклимата от 18.11.2014 № 349и, протокол лабораторных испытаний воды от 17.09.2014 № 011249 АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2533819



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

Государственный территориальный орган

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.12.12.000.М.000103.12.12 от 10.12.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления медицинской деятельности: работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии

Медицинский блок муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида "Дюймовочка" г. Зуевка Кировской области. 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" г. Зуевка Кировской области. 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ [redacted] **государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам** (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (ред. от 07.04.2009), СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 26.11.2012 № 386 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе, протоколы измерений: освещенности от 22.11.2012 № 233, метеорологических факторов от 22.11.2012 № 243, протокол лабораторных испытаний воды от 26.11.2012 № 03857 АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2250994

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Кирово-Чепецком районе»
613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а,
Тел./факс (83361) 4-61-02, e-mail: kshep@sanepid.ru

Свидетельство об аккредитации № 84-АК от 05.04.2010 г., действительно до 05.04.2015 г.

ОТВЕРЖДАЮ:

(подпись)
Н. Н. Никулина
(И.О.Ф.)
24 ноября 2014 г.



Экспертное заключение
№ 419 от «24» ноября 2014 года
на установление соответствия (не соответствия) санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении
детском саду общеразвивающего вида «Дюймовочка» г. Зуевка Кировской области на 59 детей
в здании по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4, и на 40 детей в
здании по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, д. 27.

- В корпусе 1 – 4 группы дошкольного возраста, из них 1 группа раннего возраста – 1, возраст детей от 2,0 до 3 лет; младшая – 1 группа, возраст детей от 3 до 5 лет; старшая – 1, возраст детей от 5 до 6 лет, старшая, подготовительная группа – 1, возраст детей от 5 до 7 лет. Общая площадь всех групп – 345,8 м²;
В корпусе 2 – 2 группы дошкольного возраста, из них: группа раннего возраста – 1, возраст детей от 1,7 до 3 лет; младшая – 1, возраст детей от 3 до 4 лет. Общая площадь двух групп – 317,9 м².
Количество детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2 м² на одного ребенка соблюдается.
- Методический кабинет: 1 корпус – 18,7 м²;
- Музыкальный зал - 77,9 м², подсобное помещение при зале – 11,4 м²;
- Помещения медицинского назначения обслуживаются медицинской сестрой на 0,75 ставки, а именно:
1 корпус: медицинский кабинет – 7,2 м², бытовое помещение – 2,1 м², изолятор – 6,0 м², санузел – 1,2 м², коридор – 3,93 м², общей площадью – 18,33 м²;
2 корпус: медицинский кабинет – 7,5 м², изолятор – 6,0 м², санузел – 5,6 м², коридор – 8,3 м², общей площадью – 27,3 м²;
- Прачечная общей площадью – 35,9 м², находится в отдельно стоящем одноэтажном здании в кирпичном исполнении, имеет следующие помещения: коридор – 6,4 м², кладовая для чистого белья – 6,4 м², постирочная – 17,8 м², гладильная – 5,3 м².
- пищеблок, общей площадью – 26,6 м², имеет следующий набор производственных помещений: кухня, имеющая в своем составе участки: варочный, мясо-рыбный, овощной, моечная кухонной посуды, коридор. Склад для хранения продуктов (сыпучих и скоропортящихся) расположен в отдельном здании. Холодильное и технологическое оборудование расставлено по поточности технологического процесса;
- Общая площадь помещений здания детского сада: в 1 корпусе – 583,6 м², во 2 корпусе – 496,2 м².

9. Соответствие отделки помещений видам деятельности, работ, услуг, технологий по требованиям СанПиН соответствует.

10. Количество мест в группе, их организация в соответствии с требованиями СанПиН

- расчетная вместимость корпуса 1 дошкольного образовательного учреждения – 59, фактически посещает 59 детей: группа раннего возраста – одна – 14 детей, возраст от 2,0 до 3 лет; младшая, средняя – одна группа – 15 детей, возраст от 3 до 5 лет; старшая – одна группа – 15 детей, возраст от 5,0 до 6,0 лет; старшая, подготовительная – одна группа - 15 детей, возраст от 5,0 до 7,0 лет. Расчетная вместимость 2 корпуса дошкольного образовательного учреждения – 40, фактически посещает на момент обследования 29 детей: группа раннего возраста – одна – 14 детей, возраст от 1,7 до 3 лет; младшая – одна группа - 15 детей, возраст от 3 до 4 лет. Образовательный процесс регламентируется: законом «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и определяется программой, разработанной на основе федеральных государственных требований. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимально допустимый объем недельной нагрузки составляет: для детей 1,7 – 3 лет – 9 занятий, для детей 3-4 лет – 11 занятий, для детей 4 - 5 лет – 12 занятий, 5 - 6 лет – 14 занятий, 6 – 7 лет – 16 занятий. Детская мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Представлены документы:

1. Копия Устава образовательного учреждения утверждена Постановлением администрации Зуевского района Кировской области № 865 от 30.11.2011г.
2. Копия Постановления администрации Зуевского района Кировской области № 698 от 19.08.2014г. «О закреплении муниципального имущества».

Документы представлены: по предписанию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе № 395 от 05.11.2014 г.

Установлено:

1. Наименование объекта (адрес) ведомственная принадлежность

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» г. Зуевка Кировской области на 59 мест (корпус 1) по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4; и на 40 мест (корпус 2) по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, д. 27.

2. Вид деятельности: образовательная.

3. В присутствии ответственного представителя объекта заведующего МКДОУ детского сада «Дюймовочка» г. Зуевка Кировской области Беляевой Г.А.

4. Достаточность участка объекта, его функциональное зонирование в соответствии с требованиями санитарного законодательства (СанПиН) – Площади участков и их функциональное зонирование соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и составляют: площадь участка корпуса 1 – 5364,0 м², площадь озеленения – 60,0 %; площадь участка корпуса 2 - 900,0 м², озеленение участка планируется в 2015 году, зоны игровой территории имеют групповые площадки с теневыми навесами – индивидуальные для каждой группы. Имеется наружное электрическое освещение территории.

5. Организация санитарно-защитной зоны объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – соответствует п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не попадает в СЗЗ других предприятий.

6. Наличие источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы нет

7. Расположение объекта (в типовом, специального назначения, в приспособленном здании) Детское учреждение размещается в двух двухэтажных зданиях кирпичного исполнения: корпус 1 - здание типовое 1955 г. постройки, корпус 2 - здание 1967 г. постройки, детский сад занимает помещения первого и второго этажей учебного корпуса гимназии. По проекту детский сад (корпус 1) на 100 мест, расчетная вместимость – 59 детей, фактическая наполняемость – 59 детей от 2,0 до 7 лет. Расчетная вместимость корпуса 2 – 40 мест, фактическая наполняемость – 29 детей от 1,7 до 4 лет.

8. Достаточность набора и площади помещений на соответствие требованиям СанПиН – состав и площади группы соответствуют требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и включают:



11. Водоснабжение: централизованное, от разводящей сети коммунального водопровода артезианской скважины. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям (протоколы лабораторных испытаний воды № 011247-011249 от 17.09.2014 г. выданы аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе).

12. Горячее водоснабжение автономное, имеются электроводонагреватели в моечных и умывальных группах, в медицинских блоках, на пищеблоке и в прачечной.

13. Канализация – в здании по адресу: г. Зуевка, ул. Водопроводная, 27 – централизованная. В здании по адресу: г. Зуевка, ул. Куйбышева, 4 - местная, водонепроницаемый выгреб-накопитель. Обслуживание канализации осуществляется в соответствии с договором с ООО «Кристалл» № 33/02-14 от 27.12.2013г., вывоз – по мере накопления.

14. Вентиляция - естественная, канальная и через оконные фрамуги и просмы, на пищеблоке – приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии.

15. Освещение - естественное, искусственное – общее. Источники света – люминесцентные лампы. Уровни искусственной освещенности соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол измерений искусственной освещенности № 245ос от 16.09 2014г. выдан аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе).

16. Отопление центральное, от газовой котельной.

17. Оценка микроклимата помещений в соответствии с требованиями СанПиН - параметры микроклимата соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол измерений микроклимата № 349м от 18.11.2014г. выдан аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе).

18. Наличие уборочного инвентаря, вспомогательного оборудования, его достаточность в соответствии с требованиями СанПиН уборочный инвентарь выделен в необходимом количестве (раздельный для групповых помещений, туалетных, на пищеблоке, для подсобных и вспомогательных помещений), промаркирован, хранится и используется согласно маркировки.

19. Соблюдение требований СанПиН (требований санитарного законодательства), содержание объекта – удовлетворительное.

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима содержания объекта в соответствии с требованиями СанПиН – соблюдается.



20. Достаточность дезинфицирующих средств – достаточно. Имеются дезинфицирующие средства: сульфохлорантин Д и хлорамин, хранятся в кладовой у завхоза. Ответственное лицо за наведение дезинфицирующего средства – медицинская сестра, приказ № 27 от 15.01.2014г., в группах – младшие воспитатели.

21. Наличие договора на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию имеется договор № 106/1 от 01.09.2014 г. с ООО «Зуевский центр дезинфекции». Дератизационные мероприятия проводятся ежемесячно, что соответствует п. 2.3., 2.4. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

22. Наличие грызунов, насекомых на объекте – Нет.

23. Организация санитарной очистки территории, утилизация отходов в соответствии с требованиями СанПиН – Организована в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила устройства и содержания территории населенных мест»: сбор ТБО осуществляется в мешки. Вывоз ТБО по договору с ООО «РемЖилСервис» - № 12 от 20.12.2013 г.

Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении в упаковке производителя, доступ в помещение ограничен. Утилизация ртутьсодержащих ламп по договору № 3779 ДР от 15.05.2012 г. с ОАО «Куприт».

24. Наличие медицинских книжек у персонала

Штат группы – 36 чел. Сотрудники имеют личные медицинские книжки утвержденного образца. Медицинский осмотр проводится своевременно в КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница» по договору № 08-01/13 МО от 17.12.2013г. Гигиеническая аттестация пройдена.

25. Наличие нормативной документации (СанПиН) на объекте имеется ФЗ № 52, ФЗ № 29, ФЗ № 157, ФЗ № 88, ФЗ № 90, ФЗ № 178, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.7.728-99, СанПиН 42-128-4590-88, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1324-03, СП 3.1.1.1117-02, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1.1295-03, СП 3.1/3.2.1379-03, СанПиН 3.2.1333-03, СП 3.2.1317-03, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.1.2.1319-03.

26. Экспертное заключение составлено на основании предписания Управления Роспотребнадзора № 395 от 05.11.2014г., проведенного обследования помощником санитарного врача Закировой Г.Г. 16.09.2014г. и 18.11.2014г. МКДОУ детского сада общеразвивающего вида «Дюймовочка г.Зуевка Кировской области по адресам: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д.4 и 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, д. 27 на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, лабораторных исследований воды питьевой, смывов на БГКП, проб готовых блюд, параметров микроклимата, освещенности с гигиенической оценкой, а также проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов.

Заключение: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида «Дюймовочка» г. Зуевка Кировской области на 59 мест в корпусе 1 по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, д. 4 и на 40 мест в корпусе 2 по адресу: 612410, Кировская область, г. Зуевка, ул. Водопроводная, д. 27 **СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:**

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
4. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила устройства и содержания территории населенных мест».
5. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

Врач по общей гигиене



Ю.Н. Ситников

Помощник санитарного врача :



Г.Г. Закирова